

VENDITA E ASSISTENZA BATTERIE LIFEPO4 CAMPER BARCHE STOCCAGGIO ENERGIA

DI DALLA PORTA OMAR VIA PEZ 80 32030 CESIOMAGGIORE BL Tel. 0439 39 14 42 mobile +39 328 18 19 050 p.i.01094480256 ISCR. REG. Pile e accumulatori Nr. IT21030p00006831

SCHEDA TECNICA BATTERIA 160AH12V

- CELLE PRISMATICHE EVE GRADO A 4S - BMS JBD 150A BT - BILANCIATORE ATIIVO 5A

	1
	1
	1

Caratteristiche Elettriche	Voltaggio Nominale	12.8v
	Capacità Nominale	160Ah@0.2C
	Energia	2048 Wh
	Cicli Vita	>3.500
	Autoscarica	<3%/Mese a 25°C
Prestazioni Di Carica e Scarica Standard	Massimo Voltaggio	14.00-14.4v
	Di Carica	
	Massima Corrente Di Carica	AUTOLIMITATA 80A
	Massima Corrente Di	CONTINUA >150A
	Scarica	PICCO (<5 SEC) 300A
Condizioni Ambientali Operative	Taglio Alimentazione	11.00v
	Temperatura Di Carica	Da 0°C a 45°C @60%
		+/-25% Umidità Relativa
	Temperatura Di Scarica	Da -20°C a +60°C @60%
		+/-25% Umidità Relativa
	Temperatura Di Stoccaggio	Da 0°C a 45°C @60%
		+/-25% Umidità Relativa
	Resistenza All'acqua	IP54
Struttura Fisica	Contenitore	Lamiera Zincata e verniciata
		bianco
	Dimensioni	A misura/personalizzate
	Peso	Ca. 18Kg. /personalizzata